

| TABEL NOMINAL CU CANDIDAȚII RETRAȘI - LICENȚĂ |         |             |                                                                                     |                                              |      |       |      |  |
|-----------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------|------|--|
| Nr.                                           | Sesiune | Legitimatie | Optiuni                                                                             | Note (MBAC) + Departajare (NBAC1,NBAC2,MASL) | Med. | Admis | Obs. |  |
| 1                                             | SEPT    | DPM000575   | \$OPTO,OPTO,\$ISER,\$IPMI                                                           | MBAC=9.63,NBAC1=9.75,NBAC2=9.40,MASL=9.34    | 9.63 |       |      |  |
| 2                                             | IUL     | DPM000344   | IMED,\$IMED,OPTO,\$OPTO                                                             | MBAC=9.48,NBAC1=9.50,NBAC2=9.50,MASL=9.56    | 9.48 |       |      |  |
| 3                                             | IUL     | DPM000161   | IMED,ISER,OPTO                                                                      | MBAC=9.31,NBAC1=9.55,NBAC2=9.20,MASL=9.51    | 9.31 |       |      |  |
| 4                                             | IUL     | DPM000064   | IMED,\$IMED,OPTO,\$OPTO                                                             | MBAC=9.10,NBAC1=9.80,NBAC2=8.90,MASL=9.30    | 9.10 |       |      |  |
| 5                                             | IUL     | DPM000083   | IMED,\$IMED,OPTO,\$OPTO,DEIR,\$DEIR                                                 | MBAC=9.08,NBAC1=9.35,NBAC2=9.20,MASL=9.49    | 9.08 |       |      |  |
| 6                                             | SEPT    | DPM000574   | \$ISER                                                                              | MBAC=9.05,NBAC1=9.50,NBAC2=9.20,MASL=9.42    | 9.05 |       |      |  |
| 7                                             | IUL     | DPM000483   | IMED,\$IMED,ISER,\$ISER,IPMI,DEIR,MCTR,\$MCTR,OPTO,\$DEIR,\$IPMI,\$OPTO             | MBAC=8.93,NBAC1=9.70,NBAC2=9.00,MASL=9.54    | 8.93 |       |      |  |
| 8                                             | IUL     | DPM000232   | DEIR,IMED,OPTO,\$DEIR,\$IMED,\$OPTO                                                 | MBAC=8.88,NBAC1=9.55,NBAC2=8.60,MASL=9.43    | 8.88 |       |      |  |
| 9                                             | IUL     | DPM000460   | \$IMED,\$ISER,\$DEIE,\$DEIR                                                         | MBAC=8.68,NBAC1=9.35,NBAC2=8.70,MASL=8.60    | 8.68 |       |      |  |
| 10                                            | IUL     | DPM000230   | IMED,\$IMED,DEIE,DEIR,IPMI,ISER,MCTR,OPTO,\$DEIR,\$DEIE,\$ISER,\$IPMI,\$MCTR,\$OPTO | MBAC=8.66,NBAC1=9.50,NBAC2=9.10,MASL=9.69    | 8.66 |       |      |  |
| 11                                            | IUL     | DPM000433   | DEIR,ISER,\$DEIR,\$ISER                                                             | MBAC=8.66,NBAC1=9.40,NBAC2=8.65,MASL=9.93    | 8.66 |       |      |  |
| 12                                            | IUL     | DPM000364   | IPMI,\$IPMI,ISER,IMED,DEIR,\$IMED                                                   | MBAC=8.50,NBAC1=8.80,NBAC2=8.70,MASL=8.95    | 8.50 |       |      |  |
| 13                                            | IUL     | DPM000363   | \$IMED                                                                              | MBAC=8.38,NBAC1=9.35,NBAC2=9.30,MASL=9.18    | 8.38 |       |      |  |
| 14                                            | IUL     | DPM000245   | IMED,\$IMED,OPTO,\$OPTO                                                             | MBAC=8.01,NBAC1=9.50,NBAC2=7.90,MASL=8.69    | 8.01 |       |      |  |
| 15                                            | IUL     | DPM000384   | DEIR,IMED,ISER,IPMI,MCTR                                                            | MBAC=8.00,NBAC1=8.75,NBAC2=7.70,MASL=8.34    | 8.00 |       |      |  |
| 16                                            | IUL     | DPM000283   | OPTO,IMED,IPMI,\$OPTO,\$IMED,\$IPMI                                                 | MBAC=7.95,NBAC1=8.35,NBAC2=8.00,MASL=8.47    | 7.95 |       |      |  |
| 17                                            | IUL     | DPM000430   | DEIR,\$DEIR,IPMI,\$IPMI,IMED,\$IMED,OPTO,\$OPTO                                     | MBAC=7.68,NBAC1=9.50,NBAC2=7.20,MASL=8.74    | 7.68 |       |      |  |
| 18                                            | IUL     | DPM000009   | OPTO,\$OPTO                                                                         | MBAC=7.61,NBAC1=9.15,NBAC2=7.15,MASL=9.05    | 7.61 |       |      |  |
| 19                                            | IUL     | DPM000260   | MCTR,IMED,OPTO,ISER,\$MCTR,\$IMED,\$OPTO,\$ISER                                     | MBAC=7.50,NBAC1=8.90,NBAC2=6.90,MASL=8.91    | 7.50 |       |      |  |
| 20                                            | IUL     | DPM000367   | DEIR,\$DEIR,MCTR,DEIE,\$MCTR                                                        | MBAC=7.45,NBAC1=9.55,NBAC2=7.45,MASL=8.49    | 7.45 |       |      |  |
| 21                                            | IUL     | DPM000117   | IMED,\$IMED,ISER,\$ISER,MCTR,\$MCTR,OPTO,\$OPTO,IPMI,DEIR,\$DEIR,\$IPMI             | MBAC=7.41,NBAC1=8.40,NBAC2=7.30,MASL=8.56    | 7.41 |       |      |  |
| 22                                            | IUL     | DPM000409   | DEIR,IPMI,OPTO,ISER                                                                 | MBAC=7.33,NBAC1=8.50,NBAC2=7.90,MASL=8.44    | 7.33 |       |      |  |
| 23                                            | IUL     | DPM000262   | MCTR,\$MCTR,ISER,\$ISER                                                             | MBAC=7.16,NBAC1=8.10,NBAC2=7.90,MASL=8.87    | 7.16 |       |      |  |
| 24                                            | IUL     | DPM000301   | IPMI,ISER,\$IPMI,\$ISER,DEIR,MCTR,OPTO,IMED,DEIE                                    | MBAC=7.16,NBAC1=7.85,NBAC2=7.15,MASL=9.21    | 7.16 |       |      |  |
| 25                                            | IUL     | DPM000435   | ISER,MCTR,DEIR,IPMI                                                                 | MBAC=7.06,NBAC1=8.40,NBAC2=7.30,MASL=7.11    | 7.06 |       |      |  |
| 26                                            | SEPT    | DPM000579   | MCTR,\$MCTR,ISER,\$ISER                                                             | MBAC=6.98,NBAC1=9.00,NBAC2=7.55,MASL=8.44    | 6.98 |       |      |  |
| 27                                            | IUL     | DPM000268   | DEIR,\$IPMI,ISER                                                                    | MBAC=6.91,NBAC1=7.20,NBAC2=7.15,MASL=8.42    | 6.91 |       |      |  |
| 28                                            | IUL     | DPM000082   | IPMI,OPTO,ISER,\$IPMI,\$OPTO,\$ISER                                                 | MBAC=6.86,NBAC1=7.35,NBAC2=7.10,MASL=8.34    | 6.86 |       |      |  |
| 29                                            | IUL     | DPM000414   | \$DEIR,\$ISER,\$MCTR,\$IMED,\$IPMI,\$OPTO                                           | MBAC=6.75,NBAC1=7.00,NBAC2=6.95,MASL=6.73    | 6.75 |       |      |  |
| 30                                            | IUL     | DPM000221   | IMED,OPTO,\$IMED,\$OPTO,ISER                                                        | MBAC=6.53,NBAC1=7.10,NBAC2=6.30,MASL=7.60    | 6.53 |       |      |  |
| 31                                            | IUL     | DPM000171   | MCTR,\$MCTR                                                                         | MBAC=6.46,NBAC1=7.45,NBAC2=6.70,MASL=9.39    | 6.46 |       |      |  |

Președinte comisie de admitere pe universitate  
Prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile ABRUDAN

Secretar comisie de admitere pe universitate  
Prof.dr.ing. Marius Cristian LUCULESCU

Președinte comisie de admitere pe facultate  
Prof.univ.dr.ing. Codruța Ileana JALIU

Secretar comisie de admitere pe facultate  
Prof.dr.ing. Daniela Mariana BARBU