

LISTE FAZA II - 26.07.2024

TABEL NOMINAL CU CANDIDATII ADMISI PE LOCURI BUGETATE  
DESIGN INDUSTRIAL

| Nr | Legitim.  | Optiuni                                                                                | Note                                          | Medie | Admis la | Obs. | S |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------|------|---|
| 1  | DPM000547 | DI, DIE, \$DI, \$DIE                                                                   | MBAC=9.53, NBAC1=9.90, NBAC2=9.40, MASL=8.96  | 9.53  | DI       |      | 1 |
| 2  | DPM000214 | DI, ISER, OPTO, IMED, \$DI, IPMI, DIE, MT, \$DIE, \$ISER, \$IPMI, \$MT, \$IMED, \$OPTO | MBAC=9.51, NBAC1=9.95, NBAC2=9.85, MASL=8.75  | 9.51  | DI       |      | 1 |
| 3  | DPM000496 | DI, \$DI, IPMI, ISER, IMED                                                             | MBAC=9.51, NBAC1=9.65, NBAC2=9.55, MASL=7.95  | 9.51  | DI       |      | 1 |
| 4  | DPM000097 | DI, IMED                                                                               | MBAC=9.45, NBAC1=9.90, NBAC2=9.25, MASL=9.40  | 9.45  | DI       |      | 1 |
| 5  | DPM000038 | DI, \$DI                                                                               | MBAC=9.40, NBAC1=9.90, NBAC2=9.65, MASL=9.19  | 9.40  | DI       |      | 1 |
| 6  | DPM000003 | DI, \$DI, OPTO, IMED, ISER, MT                                                         | MBAC=9.36, NBAC1=9.60, NBAC2=9.50, MASL=9.75  | 9.36  | DI       |      | 1 |
| 7  | DPM000008 | DI, IMED                                                                               | MBAC=9.31, NBAC1=9.70, NBAC2=9.65, MASL=9.36  | 9.31  | DI       |      | 1 |
| 8  | DPM000362 | DI, \$DI, IMED, OPTO, \$IMED, \$OPTO                                                   | MBAC=9.30, NBAC1=9.60, NBAC2=9.50, MASL=9.91  | 9.30  | DI       |      | 1 |
| 9  | DPM000544 | DI, DIE, ISER, IMED, IPMI, OPTO, MT, \$DI, \$DIE, \$ISER, \$IMED, \$IPMI, \$OPTO, \$MT | MBAC=9.26, NBAC1=9.55, NBAC2=9.40, MASL=9.76  | 9.26  | DI       |      | 1 |
| 10 | DPM000040 | DI, \$DI, IPMI, ISER, OPTO, MT, IMED, DIE, \$DIE, \$IPMI, \$ISER, \$OPTO, \$MT, \$IMED | MBAC=9.26, NBAC1=9.40, NBAC2=9.30, MASL=9.56  | 9.26  | DI       |      | 1 |
| 11 | DPM000556 | DI, \$DI, IMED, ISER, MT, IPMI                                                         | MBAC=9.21, NBAC1=9.75, NBAC2=9.05, MASL=8.17  | 9.21  | DI       |      | 1 |
| 12 | DPM000163 | DI, \$DI, MT, \$MT, IPMI                                                               | MBAC=9.20, NBAC1=9.50, NBAC2=9.10, MASL=9.59  | 9.20  | DI       |      | 1 |
| 13 | DPM000269 | DI, \$DI                                                                               | MBAC=9.16, NBAC1=9.65, NBAC2=9.05, MASL=8.75  | 9.16  | DI       |      | 1 |
| 14 | DPM000519 | DI, ISER, MT                                                                           | MBAC=9.15, NBAC1=10.00, NBAC2=8.80, MASL=9.40 | 9.15  | DI       |      | 1 |
| 15 | DPM000467 | DI, OPTO, IMED, \$DI, \$OPTO, \$IMED                                                   | MBAC=9.13, NBAC1=9.60, NBAC2=9.05, MASL=8.92  | 9.13  | DI       |      | 1 |
| 16 | DPM000363 | DI                                                                                     | MBAC=9.08, NBAC1=9.75, NBAC2=9.30, MASL=8.68  | 9.08  | DI       |      | 1 |
| 17 | DPM000212 | DI, DIE, IMED, \$DI, \$DIE, \$IMED                                                     | MBAC=9.08, NBAC1=9.60, NBAC2=8.90, MASL=9.24  | 9.08  | DI       |      | 1 |
| 18 | DPM000361 | DI, DIE, \$DI, \$DIE, IPMI, \$IPMI                                                     | MBAC=9.06, NBAC1=9.60, NBAC2=8.95, MASL=8.94  | 9.06  | DI       |      | 1 |
| 19 | DPM000434 | DI, \$DI, IPMI, ISER, IMED                                                             | MBAC=9.01, NBAC1=9.50, NBAC2=9.15, MASL=9.77  | 9.01  | DI       |      | 1 |
| 20 | DPM000506 | DI, IPMI, ISER, \$DI, \$IPMI, \$ISER                                                   | MBAC=9.01, NBAC1=9.40, NBAC2=9.05, MASL=8.68  | 9.01  | DI       |      | 1 |
| 21 | DPM000450 | DI, DIE, \$DI, OPTO, \$OPTO, \$DIE, IMED, \$IMED                                       | MBAC=8.85, NBAC1=9.30, NBAC2=8.85, MASL=8.05  | 8.85  | DI       |      | 1 |
| 22 | DPM000030 | DI, \$DI, DIE, \$DIE, ISER, \$ISER, IPMI, \$IPMI, MT, \$MT, IMED, \$IMED, OPTO, \$OPTO | MBAC=8.83, NBAC1=9.05, NBAC2=8.95, MASL=9.57  | 8.83  | DI       |      | 1 |
| 23 | DPM000111 | DI, ISER, IMED                                                                         | MBAC=8.81, NBAC1=9.50, NBAC2=8.80, MASL=9.20  | 8.81  | DI       |      | 1 |
| 24 | DPM000066 | DI, DIE                                                                                | MBAC=8.80, NBAC1=9.75, NBAC2=8.35, MASL=9.52  | 8.80  | DI       |      | 1 |
| 25 | DPM000583 | DI, \$DI, IMED, \$IMED                                                                 | MBAC=8.78, NBAC1=9.70, NBAC2=8.75, MASL=8.86  | 8.78  | DI       |      | 1 |
| 26 | DPM000331 | DI, IPMI, OPTO                                                                         | MBAC=8.75, NBAC1=9.60, NBAC2=8.40, MASL=9.15  | 8.75  | DI       |      | 1 |
| 27 | DPM000562 | DI, IPMI, MT, ISER, IMED, OPTO, \$DI                                                   | MBAC=8.75, NBAC1=9.50, NBAC2=8.55, MASL=8.85  | 8.75  | DI       |      | 1 |
| 28 | DPM000181 | DI, \$DI, IPMI, \$IPMI, ISER, \$ISER, MT, \$MT, IMED, \$IMED, OPTO, \$OPTO, DIE, \$DIE | MBAC=8.73, NBAC1=9.05, NBAC2=8.65, MASL=9.26  | 8.73  | DI       |      | 1 |
| 29 | DPM000024 | DI, \$DI, IMED, \$IMED, IPMI, \$IPMI                                                   | MBAC=8.70, NBAC1=9.00, NBAC2=8.95, MASL=9.22  | 8.70  | DI       |      | 1 |
| 30 | DPM000025 | DI, \$DI, DIE, \$DIE, MT, OPTO                                                         | MBAC=8.66, NBAC1=8.75, NBAC2=8.75, MASL=9.46  | 8.66  | DI       |      | 1 |
| 31 | DPM000124 | DI, IPMI, IMED                                                                         | MBAC=8.56, NBAC1=9.70, NBAC2=8.90, MASL=9.05  | 8.56  | DI       |      | 1 |
| 32 | DPM000437 | DI, DIE, IMED, \$DI, \$IMED, IPMI, ISER                                                | MBAC=8.48, NBAC1=9.05, NBAC2=8.70, MASL=8.98  | 8.48  | DI       |      | 1 |
| 33 | DPM000019 | DI, \$DI, OPTO, \$OPTO                                                                 | MBAC=8.48, NBAC1=9.00, NBAC2=8.45, MASL=9.01  | 8.48  | DI       |      | 1 |
| 34 | DPM000323 | DI, ISER, IPMI                                                                         | MBAC=8.41, NBAC1=9.15, NBAC2=8.10, MASL=9.62  | 8.41  | DI       |      | 1 |
| 35 | DPM000173 | DI, \$DI, ISER, MT, \$ISER, \$MT                                                       | MBAC=8.40, NBAC1=9.40, NBAC2=8.70, MASL=7.95  | 8.40  | DI       |      | 1 |
| 36 | DPM000059 | DI, \$DI, IPMI, \$IPMI, OPTO, \$OPTO, ISER, \$ISER                                     | MBAC=8.36, NBAC1=9.00, NBAC2=8.05, MASL=9.63  | 8.36  | DI       |      | 1 |
| 37 | DPM000421 | DI, DIE, ISER, MT                                                                      | MBAC=8.36, NBAC1=8.50, NBAC2=8.30, MASL=8.72  | 8.36  | DI       |      | 1 |
| 38 | DPM000572 | DI, \$DI, IMED, DIE, \$IMED                                                            | MBAC=8.33, NBAC1=9.80, NBAC2=8.50, MASL=8.05  | 8.33  | DI       |      | 1 |
| 39 | DPM000098 | DI, \$DI, MT, \$MT                                                                     | MBAC=8.23, NBAC1=9.25, NBAC2=8.35, MASL=9.09  | 8.23  | DI       |      | 1 |
| 40 | DPM000502 | DI, IPMI, ISER, IMED, MT, OPTO                                                         | MBAC=8.23, NBAC1=8.50, NBAC2=8.10, MASL=9.19  | 8.23  | DI       |      | 1 |
| 41 | DPM000079 | DI, ISER, IPMI, OPTO, IMED, \$DI, \$ISER, \$IPMI                                       | MBAC=8.21, NBAC1=8.30, NBAC2=8.20, MASL=9.04  | 8.21  | DI       |      | 1 |
| 42 | DPM000200 | DI, DIE, IMED, \$IMED, ISER, OPTO, \$DI, IPMI                                          | MBAC=8.20, NBAC1=8.60, NBAC2=8.35, MASL=9.44  | 8.20  | DI       |      | 1 |
| 43 | DPM000231 | DI, ISER, IPMI, \$DI                                                                   | MBAC=8.18, NBAC1=8.95, NBAC2=8.20, MASL=8.69  | 8.18  | DI       |      | 1 |
| 44 | DPM000337 | DI, ISER, IMED, OPTO, MT, IPMI, \$DI, \$ISER, \$IPMI, \$MT, \$IMED, \$OPTO             | MBAC=8.18, NBAC1=8.50, NBAC2=8.50, MASL=8.30  | 8.18  | DI       |      | 1 |
| 45 | DPM000430 | DI, \$DI                                                                               | MBAC=8.16, NBAC1=9.35, NBAC2=8.50, MASL=9.16  | 8.16  | DI       |      | 1 |
| 46 | DPM000095 | DI, DIE, \$DI, \$DIE, MT, \$MT                                                         | MBAC=8.16, NBAC1=9.30, NBAC2=7.85, MASL=8.75  | 8.16  | DI       |      | 1 |
| 47 | DPM000411 | DI, ISER, \$DI, MT, IPMI, OPTO                                                         | MBAC=8.15, NBAC1=8.60, NBAC2=8.15, MASL=8.26  | 8.15  | DI       |      | 1 |
| 48 | DPM000347 | DI, \$DI, ISER, \$ISER                                                                 | MBAC=8.08, NBAC1=9.00, NBAC2=7.70, MASL=9.60  | 8.08  | DI       |      | 1 |
| 49 | DPM000193 | DI, ISER, MT, IMED, \$DI, \$ISER, \$MT, \$IMED                                         | MBAC=8.08, NBAC1=8.65, NBAC2=8.40, MASL=8.95  | 8.08  | DI       |      | 1 |
| 50 | DPM000557 | DI, OPTO, IMED, \$DI, \$IMED                                                           | MBAC=8.03, NBAC1=9.35, NBAC2=8.30, MASL=9.48  | 8.03  | DI       |      | 1 |

PRESEDINTE COMISIE DE ADMITERE PE UNIVERSITATE,  
PROF.DR.ING. IOAN VASILE ABRUDAN

SECRETAR COMISIE DE ADMITERE PE UNIVERSITATE,  
PROF. DR. ING. MARIUS CRISTIAN LUCULESCU

PRESEDINTE COMISIE DE ADMITERE FACULTATE,  
PROF. DR. ING. CODRUȚA JALIU

SECRETAR COMISIE DE ADMITERE FACULTATE,  
PROF. DR. ING. DANIELA MARIANA BARBU