UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV
FACULTATEA DE DESIGN DE PRODUS SI MEDIU
CONCURSUL DE ADMITERE 2026
ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR
CICLUL/Forma de învăţământ:LICENTA/CU FRECVENTA
LISTA generata de Comisia centrala de admitere pe universitate

LISTE FAZA a III-a - 01.08.2026

CANDIDATI RESPINSI - TOATE PROGRAMELE DE LICENTA

Nr	Legitim.	Optiuni	Note	Medie	Admis la	Obs.	S
1	DPM000352	DI,MT,IMED	MBAC=9.80,NBAC1=10.00,NBAC2=10.00,MASL=9.58	9.80			1
2	DPM000091	IMED,OPTO,$IMED,$OPTO	MBAC=9.76,NBAC1=10.00,NBAC2=9.75,MASL=9.62	9.76			1
3	DPM000357	DIE,IMED,OPTO,DI	MBAC=9.75,NBAC1=10.00,NBAC2=9.70,MASL=9.32	9.75			1
4	DPM000134	IMED,DI,DIE	MBAC=9.71,NBAC1=9.90,NBAC2=9.80,MASL=9.53	9.71			1
5	DPM000318	IPMI	MBAC=9.70,NBAC1=10.00,NBAC2=9.80,MASL=9.86	9.70			1
6	DPM000474	IMED,$IMED	MBAC=9.63,NBAC1=9.75,NBAC2=9.70,MASL=8.74	9.63			1
7	DPM000061	IMED,ISER,DI,OPTO,MT,IPMI,$IMED,$ISER,$DI,$OPTO	MBAC=9.63,NBAC1=9.65,NBAC2=9.65,MASL=9.69	9.63			1
8	DPM000106	IMED,OPTO	MBAC=9.58,NBAC1=10.00,NBAC2=9.70,MASL=9.42	9.58			1
9	DPM000413	ISER,$ISER,OPTO,$OPTO,IPMI,$IPMI,DIE,$DIE,DI,$DI,MT,$IMED,IMED,$MT	MBAC=9.58,NBAC1=9.85,NBAC2=9.85,MASL=9.58	9.58			1
10	DPM000094	IMED,$IMED	MBAC=9.55,NBAC1=9.90,NBAC2=9.60,MASL=9.26	9.55			1
11	DPM000039	DIE,MT,ISER,OPTO,DI,$DIE	MBAC=9.53,NBAC1=9.60,NBAC2=9.55,MASL=9.76	9.53			1
12	DPM000475	IMED,$IMED,DI	MBAC=9.53,NBAC1=9.25,NBAC2=9.45,MASL=9.76	9.53			1
13	DPM000024	IMED,$IMED,OPTO	MBAC=9.51,NBAC1=9.85,NBAC2=9.55,MASL=9.55	9.51			1
14	DPM000065	IMED,OPTO	MBAC=9.48,NBAC1=10.00,NBAC2=9.45,MASL=9.78	9.48			1
15	DPM000109	MT,ISER,DI,DIE,$MT,$ISER	MBAC=9.48,NBAC1=9.80,NBAC2=9.60,MASL=9.60	9.48			1
16	DPM000423	IMED	MBAC=9.46,NBAC1=10.00,NBAC2=9.60,MASL=9.66	9.46			1
17	DPM000476	$IPMI,$ISER,$DI,$MT	MBAC=9.46,NBAC1=9.70,NBAC2=9.40,MASL=9.33	9.46			1
18	DPM000282	DI,IMED,DIE	MBAC=9.45,NBAC1=9.65,NBAC2=9.35,MASL=9.36	9.45			1
19	DPM000460	IMED,$IMED,MT,ISER,IPMI,DI,OPTO	MBAC=9.43,NBAC1=9.85,NBAC2=9.35,MASL=9.46	9.43			1
20	DPM000036	IMED,$IMED	MBAC=9.43,NBAC1=9.85,NBAC2=9.25,MASL=9.85	9.43			1
21	DPM000178	DIE,DI,$DIE,$DI	MBAC=9.43,NBAC1=9.80,NBAC2=9.40,MASL=9.83	9.43			1
22	DPM000197	IMED,IPMI,DI	MBAC=9.43,NBAC1=9.70,NBAC2=9.55,MASL=9.68	9.43			1
23	DPM000367	IMED,OPTO,ISER,MT,DI,$IMED,$OPTO,$MT	MBAC=9.41,NBAC1=9.80,NBAC2=9.65,MASL=9.69	9.41			1
24	DPM000051	IMED,$IMED	MBAC=9.40,NBAC1=10.00,NBAC2=9.40,MASL=9.21	9.40			1
25	DPM000045	$IMED	MBAC=9.40,NBAC1=9.90,NBAC2=9.65,MASL=9.19	9.40			1
26	DPM000289	ISER,$ISER	MBAC=9.40,NBAC1=9.50,NBAC2=9.50,MASL=9.18	9.40			1
27	DPM000110	IMED,$IMED	MBAC=9.38,NBAC1=9.70,NBAC2=9.25,MASL=9.62	9.38			1
28	DPM000190	IMED,OPTO,DI,DIE,ISER,IPMI,MT,$IMED,$OPTO,$DI,$DIE,$ISER,$IPMI,$MT	MBAC=9.36,NBAC1=9.85,NBAC2=9.70,MASL=9.75	9.36			1
29	DPM000206	IPMI,ISER,DI,DIE	MBAC=9.36,NBAC1=9.80,NBAC2=9.40,MASL=9.69	9.36			1
30	DPM000356	MT,OPTO,DI,DIE,IPMI	MBAC=9.35,NBAC1=10.00,NBAC2=9.25,MASL=9.50	9.35			1
31	DPM000262	DI,IMED	MBAC=9.35,NBAC1=9.70,NBAC2=9.60,MASL=9.12	9.35			1
32	DPM000440	IMED,$IMED	MBAC=9.33,NBAC1=10.00,NBAC2=9.35,MASL=9.80	9.33			1
33	DPM000308	MT,ISER,IMED,DI,IPMI,$MT,$ISER,$IMED,$DI,$IPMI	MBAC=9.33,NBAC1=9.80,NBAC2=9.15,MASL=8.26	9.33			1

Nr	Legitim.	Optiuni	Note	Medie	Admis la	Obs.	S
34	DPM000105	IMED,OPTO,ISER,DI,DIE,MT,IPMI,$IMED,$OPTO,$ISER,$DI,$DIE,$MT,$IPMI	MBAC=9.33,NBAC1=9.70,NBAC2=9.40,MASL=9.26	9.33			1
35	DPM000322	IMED,$IMED	MBAC=9.31,NBAC1=9.80,NBAC2=9.25,MASL=9.89	9.31			1
36	DPM000001	IMED	MBAC=9.31,NBAC1=9.75,NBAC2=9.40,MASL=9.88	9.31			1
37	DPM000137	MT,IMED,ISER,IPMI	MBAC=9.31,NBAC1=9.45,NBAC2=9.35,MASL=9.16	9.31			1
38	DPM000116	ISER	MBAC=9.26,NBAC1=9.70,NBAC2=9.40,MASL=9.57	9.26			1
39	DPM000060	DI,IMED	MBAC=9.25,NBAC1=9.85,NBAC2=9.05,MASL=9.25	9.25			1
40	DPM000229	MT,ISER	MBAC=9.21,NBAC1=9.95,NBAC2=9.10,MASL=9.79	9.21			1
41	DPM000059	MT	MBAC=9.21,NBAC1=9.80,NBAC2=9.05,MASL=9.49	9.21			1
42	DPM000263	IPMI,ISER,DIE,DI,MT,$IPMI,$ISER,$DIE,$DI,$MT	MBAC=9.21,NBAC1=9.45,NBAC2=9.30,MASL=9.07	9.21			1
43	DPM000025	IMED,$IMED	MBAC=9.20,NBAC1=9.95,NBAC2=9.35,MASL=9.59	9.20			1
44	DPM000175	IPMI,$IPMI,MT,$MT	MBAC=9.20,NBAC1=9.85,NBAC2=9.25,MASL=9.85	9.20			1
45	DPM000425	IMED,$IMED,$IPMI	MBAC=9.18,NBAC1=9.25,NBAC2=9.20,MASL=9.31	9.18			1
46	DPM000004	IMED,$IMED	MBAC=9.16,NBAC1=9.60,NBAC2=9.30,MASL=9.74	9.16			1
47	DPM000057	DI,IPMI,$DI,$IPMI	MBAC=9.15,NBAC1=9.45,NBAC2=9.15,MASL=8.85	9.15			1
48	DPM000103	IMED,$IMED	MBAC=9.13,NBAC1=9.50,NBAC2=9.05,MASL=9.89	9.13			1
49	DPM000191	$IMED	MBAC=9.10,NBAC1=9.50,NBAC2=9.05,MASL=9.53	9.10			1
50	DPM000100	IMED,DI	MBAC=9.08,NBAC1=9.30,NBAC2=9.15,MASL=9.50	9.08			1
51	DPM000153	OPTO,$OPTO	MBAC=9.08,NBAC1=9.30,NBAC2=9.10,MASL=8.91	9.08			1
52	DPM000234	OPTO,IMED,$IMED,$OPTO	MBAC=9.06,NBAC1=9.80,NBAC2=9.05,MASL=9.78	9.06			1
53	DPM000372	MT,$MT,ISER	MBAC=9.05,NBAC1=9.70,NBAC2=8.85,MASL=9.67	9.05			1
54	DPM000180	IMED,OPTO,IPMI,$IMED,$OPTO,$IPMI	MBAC=9.05,NBAC1=9.25,NBAC2=9.00,MASL=9.72	9.05			1
55	DPM000360	MT,IMED,$MT	MBAC=9.03,NBAC1=9.55,NBAC2=9.00,MASL=9.20	9.03			1
56	DPM000121	IMED,$IMED,DI,MT,$MT	MBAC=9.00,NBAC1=9.85,NBAC2=9.75,MASL=8.93	9.00			1
57	DPM000053	ISER,IMED	MBAC=9.00,NBAC1=9.45,NBAC2=9.00,MASL=9.64	9.00			1
58	DPM000441	IMED,$IMED,DI,DIE,$DIE,$DI	MBAC=8.96,NBAC1=9.60,NBAC2=9.35,MASL=9.56	8.96			1
59	DPM000019	OPTO,IMED	MBAC=8.96,NBAC1=9.25,NBAC2=9.25,MASL=9.44	8.96			1
60	DPM000335	IMED,$IMED,ISER,IPMI	MBAC=8.95,NBAC1=9.70,NBAC2=8.70,MASL=9.78	8.95			1
61	DPM000341	IMED,$IMED,OPTO,$OPTO,MT,$MT	MBAC=8.95,NBAC1=9.55,NBAC2=9.25,MASL=9.65	8.95			1
62	DPM000086	OPTO,IMED,DI,$OPTO,$IMED	MBAC=8.93,NBAC1=9.60,NBAC2=9.30,MASL=9.48	8.93			1
63	DPM000208	DI,$DI,ISER,$ISER	MBAC=8.93,NBAC1=9.60,NBAC2=9.00,MASL=8.95	8.93			1
64	DPM000187	IMED,$IMED,OPTO,$OPTO,MT,DI	MBAC=8.93,NBAC1=9.40,NBAC2=9.10,MASL=8.76	8.93			1
65	DPM000209	DI,$DI,DIE,OPTO,$DIE,$OPTO	MBAC=8.90,NBAC1=9.45,NBAC2=8.90,MASL=9.19	8.90			1
66	DPM000239	ISER,$ISER	MBAC=8.88,NBAC1=9.45,NBAC2=9.00,MASL=8.98	8.88			1
67	DPM000364	IMED,OPTO,DI,$IMED,$OPTO,$DI	MBAC=8.88,NBAC1=9.40,NBAC2=9.10,MASL=9.63	8.88			1
68	DPM000391	IMED,$IMED,DI,$DI,IPMI,$IPMI,ISER,$ISER,OPTO,$OPTO,MT,$MT,DIE,$DIE	MBAC=8.88,NBAC1=9.20,NBAC2=8.80,MASL=9.47	8.88			1
69	DPM000302	MT,$MT,OPTO,$OPTO,DIE,$DIE,IMED,$IMED	MBAC=8.86,NBAC1=9.25,NBAC2=9.20,MASL=9.22	8.86			1
70	DPM000434	IMED,OPTO,$IMED,$OPTO	MBAC=8.86,NBAC1=9.25,NBAC2=8.80,MASL=9.59	8.86			1

Nr	Legitim.	Optiuni	Note	Medie	Admis la	Obs.	S
71	DPM000325	IMED,$IMED,DI,DIE,IPMI,ISER	MBAC=8.86,NBAC1=9.15,NBAC2=9.10,MASL=9.43	8.86			1
72	DPM000237	IMED,IPMI,ISER,DI,MT,OPTO,$IMED,$IPMI,$ISER,$DI,$MT,$OPTO	MBAC=8.83,NBAC1=9.50,NBAC2=8.60,MASL=9.15	8.83			1
73	DPM000193	IMED,$IMED,MT,DI,DIE,IPMI,OPTO,ISER,$DIE,$DI,$IPMI,$ISER,$MT,$OPTO	MBAC=8.83,NBAC1=9.00,NBAC2=8.75,MASL=8.93	8.83			1
74	DPM000283	IMED,ISER,IPMI,DIE,OPTO	MBAC=8.81,NBAC1=9.55,NBAC2=9.05,MASL=9.37	8.81			1
75	DPM000002	DI,IMED,IPMI,DIE,OPTO,ISER,MT,$DI,$IMED,$ISER,$IPMI,$DIE,$MT,$OPTO	MBAC=8.80,NBAC1=9.30,NBAC2=8.75,MASL=9.00	8.80			1
76	DPM000405	IMED,MT,ISER,IPMI,OPTO,DI,$IMED,$MT,$ISER,$IPMI,$OPTO,$DI	MBAC=8.78,NBAC1=9.60,NBAC2=8.45,MASL=9.31	8.78			1
77	DPM000438	IMED,$IMED,DI,$DI,OPTO,$OPTO	MBAC=8.78,NBAC1=9.10,NBAC2=9.00,MASL=9.01	8.78			1
78	DPM000231	IMED,DI,OPTO,IPMI,ISER,$IMED,$OPTO,$DI,$IPMI,$ISER,MT,$MT,DIE,$DIE	MBAC=8.78,NBAC1=9.10,NBAC2=8.95,MASL=8.89	8.78			1
79	DPM000241	$DIE,$DI	MBAC=8.76,NBAC1=9.45,NBAC2=8.45,MASL=8.98	8.76			1
80	DPM000388	DI,DIE,IPMI,OPTO,MT,$DIE,IMED,$DI,ISER,$IPMI,$ISER,$IMED,$MT,$OPTO	MBAC=8.76,NBAC1=9.30,NBAC2=9.25,MASL=9.55	8.76			1
81	DPM000124	IMED,MT	MBAC=8.75,NBAC1=9.45,NBAC2=8.45,MASL=9.08	8.75			1
82	DPM000264	IMED,ISER,MT,OPTO	MBAC=8.75,NBAC1=8.90,NBAC2=8.90,MASL=9.86	8.75			1
83	DPM000358	ISER,IMED,OPTO,$IMED,$ISER,$OPTO	MBAC=8.73,NBAC1=9.70,NBAC2=8.40,MASL=9.42	8.73			1
84	DPM000049	IMED,$IMED,DIE,$DIE,OPTO,$OPTO	MBAC=8.70,NBAC1=9.05,NBAC2=8.80,MASL=9.33	8.70			1
85	DPM000112	MT,$MT,IMED,$IMED,ISER,$ISER,OPTO,$OPTO,DI,$DI	MBAC=8.68,NBAC1=9.85,NBAC2=8.15,MASL=8.85	8.68			1
86	DPM000409	DI,$DI	MBAC=8.68,NBAC1=9.70,NBAC2=8.65,MASL=8.72	8.68			1
87	DPM209006	OPTO-MR,OPTO,$OPTO	MBAC=8.68,NBAC1=9.70,NBAC2=8.45,MASL=9.56	8.68		MR	1
88	DPM000184	OPTO,$OPTO,IMED,$IMED	MBAC=8.68,NBAC1=9.15,NBAC2=8.65,MASL=9.65	8.68			1
89	DPM000143	DI,ISER,$DI,$ISER	MBAC=8.66,NBAC1=9.70,NBAC2=8.80,MASL=9.39	8.66			1
90	DPM000189	ISER,DI,IPMI	MBAC=8.65,NBAC1=9.75,NBAC2=9.05,MASL=8.42	8.65			1
91	DPM000436	ISER,MT,IMED	MBAC=8.65,NBAC1=9.15,NBAC2=8.60,MASL=8.99	8.65			1
92	DPM000330	IMED,$IMED,MT,$MT,OPTO,$OPTO,DI,$DI,DIE,$DIE,IPMI,$IPMI,ISER,$ISER	MBAC=8.63,NBAC1=9.60,NBAC2=8.75,MASL=9.50	8.63			1
93	DPM000162	MT,$MT	MBAC=8.63,NBAC1=9.40,NBAC2=8.80,MASL=8.85	8.63			1
94	DPM000158	OPTO,$OPTO,IMED,$IMED	MBAC=8.63,NBAC1=8.90,NBAC2=8.55,MASL=9.24	8.63			1
95	DPM000267	ISER,DI,$ISER	MBAC=8.61,NBAC1=9.50,NBAC2=8.60,MASL=8.55	8.61			1
96	DPM000188	IPMI,$IPMI	MBAC=8.60,NBAC1=9.25,NBAC2=8.80,MASL=8.92	8.60			1
97	DPM000213	MT,DI,IPMI,$MT,$DI,$IPMI	MBAC=8.60,NBAC1=9.10,NBAC2=8.60,MASL=8.85	8.60			1
98	DPM000398	IMED,$IMED,OPTO,MT,DI,DIE,$MT,$OPTO,$DIE,$DI,IPMI,ISER,$IPMI,$ISER	MBAC=8.56,NBAC1=9.50,NBAC2=8.95,MASL=9.72	8.56			1
99	DPM000056	IMED	MBAC=8.56,NBAC1=9.30,NBAC2=8.45,MASL=9.07	8.56			1
100	DPM000301	DI,$DI,DIE,$DIE,IPMI,$IPMI,ISER,$ISER,OPTO,$OPTO	MBAC=8.56,NBAC1=9.20,NBAC2=8.55,MASL=8.94	8.56			1
101	DPM000063	IMED,$IMED,OPTO,MT,$MT,$OPTO	MBAC=8.56,NBAC1=8.95,NBAC2=8.65,MASL=9.54	8.56			1
102	DPM000254	IMED,$IMED,DI,DIE,$DI,$DIE	MBAC=8.55,NBAC1=8.95,NBAC2=8.75,MASL=8.57	8.55			1
103	DPM000195	IPMI,$IPMI,IMED,$IMED	MBAC=8.53,NBAC1=9.55,NBAC2=8.65,MASL=9.50	8.53			1
104	DPM000443	DI,$DI	MBAC=8.53,NBAC1=9.45,NBAC2=9.35,MASL=9.18	8.53			1
105	DPM000410	OPTO,$OPTO,IMED,DI,$IMED	MBAC=8.53,NBAC1=9.30,NBAC2=9.05,MASL=8.26	8.53			1
106	DPM000337	DIE,$DIE	MBAC=8.51,NBAC1=9.50,NBAC2=9.00,MASL=9.16	8.51			1
107	DPM000379	IMED,MT,DI,ISER,$IMED,$MT	MBAC=8.48,NBAC1=9.05,NBAC2=8.45,MASL=8.29	8.48			1
108	DPM000417	IMED,$IMED,DI,$DI,IPMI,ISER,$IPMI,$ISER	MBAC=8.48,NBAC1=8.95,NBAC2=8.45,MASL=9.28	8.48			1

Nr	Legitim.	Optiuni	Note	Medie	Admis la	Obs.	S
109	DPM000464	IMED,MT	MBAC=8.47,NBAC1=9.45,NBAC2=8.35,MASL=8.75	8.47			1
110	DPM000420	MT,DIE,DI,ISER,IPMI,$DIE,$DI,$IPMI,$ISER,$MT	MBAC=8.46,NBAC1=9.45,NBAC2=9.25,MASL=8.49	8.46			1
111	DPM000078	MT,ISER,IPMI	MBAC=8.46,NBAC1=9.25,NBAC2=8.70,MASL=9.19	8.46			1
112	DPM000168	IMED,OPTO,DI,MT,ISER	MBAC=8.45,NBAC1=9.35,NBAC2=8.25,MASL=8.96	8.45			1
113	DPM000008	$ISER,$DI	MBAC=8.43,NBAC1=9.25,NBAC2=9.00,MASL=8.68	8.43			1
114	DPM000055	DI,DIE,IPMI,ISER,IMED,OPTO	MBAC=8.43,NBAC1=8.75,NBAC2=8.75,MASL=9.25	8.43			1
115	DPM000317	MT,DIE	MBAC=8.41,NBAC1=9.10,NBAC2=8.75,MASL=9.08	8.41			1
116	DPM000309	IMED,OPTO,IPMI,$IMED,$OPTO,$IPMI	MBAC=8.41,NBAC1=9.05,NBAC2=8.95,MASL=9.27	8.41			1
117	DPM000292	IMED,$IMED,OPTO,$OPTO	MBAC=8.40,NBAC1=9.75,NBAC2=8.85,MASL=9.67	8.40			1
118	DPM000414	ISER,IPMI,$ISER,$IPMI	MBAC=8.40,NBAC1=9.00,NBAC2=8.50,MASL=9.14	8.40			1
119	DPM000403	IMED,$IMED	MBAC=8.40,NBAC1=8.85,NBAC2=8.65,MASL=9.22	8.40			1
120	DPM000281	DIE,$DIE	MBAC=8.40,NBAC1=8.40,NBAC2=8.40,MASL=8.40	8.40			1
121	DPM000268	DIE,$DIE	MBAC=8.38,NBAC1=9.55,NBAC2=8.15,MASL=9.29	8.38			1
122	DPM000069	DIE,DI	MBAC=8.35,NBAC1=9.30,NBAC2=8.30,MASL=8.02	8.35			1
123	DPM209003	DI-MR,IPMI-MR,OPTO-MR,DI,IPMI,OPTO	MBAC=8.33,NBAC1=9.10,NBAC2=8.20,MASL=9.52	8.33		MR	1
124	DPM000253	IMED,$IMED,OPTO,$OPTO	MBAC=8.30,NBAC1=9.35,NBAC2=8.45,MASL=9.38	8.30			1
125	DPM000194	IMED,OPTO,MT	MBAC=8.30,NBAC1=9.05,NBAC2=8.20,MASL=9.26	8.30			1
126	DPM000339	ISER,MT,IMED,DI,DIE	MBAC=8.30,NBAC1=8.80,NBAC2=8.55,MASL=8.87	8.30			1
127	DPM000064	MT,$MT	MBAC=8.26,NBAC1=9.15,NBAC2=8.55,MASL=8.73	8.26			1
128	DPM000386	IMED,$IMED,MT,OPTO,ISER,DIE,IPMI,DI	MBAC=8.25,NBAC1=9.20,NBAC2=7.95,MASL=8.82	8.25			1
129	DPM000290	IMED,ISER,IPMI,$IMED,$ISER,$IPMI	MBAC=8.21,NBAC1=8.60,NBAC2=8.20,MASL=8.51	8.21			1
130	DPM000090	DIE,DI,IPMI,MT,$DIE,$DI,$IPMI,$MT	MBAC=8.20,NBAC1=8.55,NBAC2=8.40,MASL=9.06	8.20			1
131	DPM000003	DIE,$DIE,DI,$DI,ISER,$ISER,MT,$MT,IPMI,$IPMI,IMED,$IMED,OPTO,$OPTO	MBAC=8.18,NBAC1=9.00,NBAC2=8.55,MASL=8.57	8.18			1
132	DPM000312	OPTO,DI,IPMI,IMED	MBAC=8.18,NBAC1=8.65,NBAC2=8.45,MASL=8.93	8.18			1
133	DPM000374	DI,IPMI,ISER,$DI,$IPMI,$ISER	MBAC=8.18,NBAC1=8.50,NBAC2=8.30,MASL=8.77	8.18			1
134	DPM000276	IMED,$IMED,MT,$MT,ISER,$ISER	MBAC=8.15,NBAC1=9.30,NBAC2=8.65,MASL=9.24	8.15			1
135	DPM000452	IMED,ISER,IPMI,OPTO,DI	MBAC=8.15,NBAC1=8.35,NBAC2=8.05,MASL=7.91	8.15			1
136	DPM000225	OPTO,IMED,$OPTO,$IMED	MBAC=8.13,NBAC1=9.45,NBAC2=7.50,MASL=9.19	8.13			1
137	DPM000071	IMED,$IMED,MT	MBAC=8.11,NBAC1=9.05,NBAC2=7.90,MASL=9.19	8.11			1
138	DPM000088	MT,IMED	MBAC=8.11,NBAC1=8.60,NBAC2=8.25,MASL=9.19	8.11			1
139	DPM000027	IMED,$IMED,OPTO,DI,$OPTO	MBAC=8.10,NBAC1=9.00,NBAC2=8.45,MASL=9.42	8.10			1
140	DPM000076	ISER,IPMI	MBAC=8.08,NBAC1=8.15,NBAC2=8.05,MASL=8.69	8.08			1
141	DPM000052	IMED,$IMED,OPTO	MBAC=8.05,NBAC1=8.40,NBAC2=8.10,MASL=9.39	8.05			1
142	DPM000128	IMED,$IMED,ISER,$ISER	MBAC=8.03,NBAC1=9.75,NBAC2=8.20,MASL=9.42	8.03			1
143	DPM000272	ISER,$ISER,IPMI,$IPMI	MBAC=8.03,NBAC1=8.40,NBAC2=8.15,MASL=8.75	8.03			1
144	DPM000451	OPTO,IMED,$OPTO,$IMED	MBAC=8.00,NBAC1=9.20,NBAC2=7.90,MASL=9.02	8.00			1
145	DPM000192	DI,ISER,IMED,IPMI,MT,OPTO,DIE	MBAC=7.98,NBAC1=8.15,NBAC2=8.10,MASL=8.07	7.98			1

Nr	Legitim.	Optiuni	Note	Medie	Admis la	Obs.	S
146	DPM000133	IMED,$IMED,IPMI,$IPMI,OPTO,$OPTO	MBAC=7.95,NBAC1=9.80,NBAC2=8.75,MASL=7.93	7.95			1
147	DPM000296	IPMI,$IPMI	MBAC=7.88,NBAC1=9.30,NBAC2=8.35,MASL=8.86	7.88			1
148	DPM000376	ISER,$ISER	MBAC=7.85,NBAC1=8.75,NBAC2=7.95,MASL=8.76	7.85			1
149	DPM000042	IMED,MT,OPTO	MBAC=7.85,NBAC1=8.10,NBAC2=7.85,MASL=9.26	7.85			1
150	DPM000079	DI,IPMI,IMED,ISER	MBAC=7.83,NBAC1=9.40,NBAC2=7.95,MASL=8.70	7.83			1
151	DPM000139	ISER,IPMI,DI,DIE,MT,$ISER,$IPMI,$DI,$DIE,$MT	MBAC=7.83,NBAC1=9.00,NBAC2=7.70,MASL=9.25	7.83			1
152	DPM000179	IPMI,DI,OPTO,$OPTO,$DI,$IPMI	MBAC=7.83,NBAC1=8.90,NBAC2=8.40,MASL=7.73	7.83			1
153	DPM209008	MT,MT-MR,$MT,DI,DI-MR,$DI	MBAC=7.80,NBAC1=8.55,NBAC2=7.45,MASL=9.00	7.80		MR	1
154	DPM000216	ISER,DI,IMED,$ISER,IPMI,MT,OPTO	MBAC=7.76,NBAC1=9.05,NBAC2=7.60,MASL=0.00	7.76			1
155	DPM209001	OPTO-MR,OPTO,IMED-MR	MBAC=7.76,NBAC1=8.35,NBAC2=8.20,MASL=9.34	7.76		MR	1
156	DPM000058	IMED,$ISER,$IMED,ISER,$IPMI	MBAC=7.75,NBAC1=8.80,NBAC2=7.65,MASL=8.82	7.75			1
157	DPM000455	ISER,MT,IPMI,DI	MBAC=7.73,NBAC1=8.90,NBAC2=7.65,MASL=8.55	7.73			1
158	DPM000421	IPMI	MBAC=7.73,NBAC1=8.50,NBAC2=7.85,MASL=8.64	7.73			1
159	DPM000203	IMED,OPTO,DIE,DI,ISER	MBAC=7.73,NBAC1=8.20,NBAC2=7.85,MASL=9.44	7.73			1
160	DPM000038	IMED,$IMED,OPTO,$OPTO	MBAC=7.71,NBAC1=8.50,NBAC2=7.65,MASL=8.50	7.71			1
161	DPM000448	IMED,OPTO,IPMI,ISER,DI,MT,$IMED,$OPTO,$IPMI,$ISER,$DI,$MT	MBAC=7.65,NBAC1=8.35,NBAC2=8.10,MASL=9.28	7.65			1
162	DPM000424	ISER,MT,IPMI	MBAC=7.63,NBAC1=9.00,NBAC2=7.30,MASL=8.23	7.63			1
163	DPM000444	IMED,$IMED,ISER,$ISER	MBAC=7.61,NBAC1=9.05,NBAC2=7.50,MASL=8.74	7.61			1
164	DPM000054	IMED,IPMI,ISER,OPTO	MBAC=7.61,NBAC1=8.10,NBAC2=7.90,MASL=9.62	7.61			1
165	DPM000347	IMED,$IMED,OPTO,$OPTO,MT,$MT,ISER,$ISER	MBAC=7.60,NBAC1=7.80,NBAC2=7.60,MASL=9.60	7.60			1
166	DPM000081	DI,ISER,IPMI	MBAC=7.58,NBAC1=8.60,NBAC2=8.35,MASL=8.73	7.58			1
167	DPM000185	IMED,ISER,DI,$IMED,$ISER,IPMI	MBAC=7.58,NBAC1=8.05,NBAC2=7.80,MASL=8.80	7.58			1
168	DPM000285	DI,MT,$DI	MBAC=7.56,NBAC1=8.00,NBAC2=7.50,MASL=8.57	7.56			1
169	DPM000232	IPMI,ISER,DI,OPTO,MT,IMED	MBAC=7.53,NBAC1=8.60,NBAC2=8.15,MASL=7.92	7.53			1
170	DPM000418	IMED,$IMED,IPMI,$IPMI	MBAC=7.51,NBAC1=8.30,NBAC2=8.20,MASL=9.10	7.51			1
171	DPM000343	ISER,IMED,DI,DIE,IPMI,MT,OPTO,$ISER,$IMED	MBAC=7.51,NBAC1=7.70,NBAC2=7.65,MASL=8.68	7.51			1
172	DPM000365	DI,IPMI,IMED,MT,OPTO,ISER	MBAC=7.45,NBAC1=8.95,NBAC2=7.20,MASL=7.92	7.45			1
173	DPM000155	ISER,IMED,DI	MBAC=7.43,NBAC1=8.25,NBAC2=7.50,MASL=8.37	7.43			1
174	DPM000125	IMED,$IMED,OPTO,$OPTO	MBAC=7.43,NBAC1=8.05,NBAC2=7.35,MASL=9.05	7.43			1
175	DPM000299	OPTO,IMED,$OPTO,$IMED,IPMI,$IPMI	MBAC=7.41,NBAC1=8.50,NBAC2=8.15,MASL=8.82	7.41			1
176	DPM000222	MT,IPMI,OPTO,IMED	MBAC=7.41,NBAC1=8.50,NBAC2=7.95,MASL=9.16	7.41			1
177	DPM000092	DI,DIE,$DI,$DIE,ISER,$ISER,IPMI,$IPMI	MBAC=7.40,NBAC1=8.65,NBAC2=7.35,MASL=9.26	7.40			1
178	DPM000327	$DI,DI	MBAC=7.33,NBAC1=8.10,NBAC2=7.25,MASL=9.28	7.33			1
179	DPM000043	IMED,MT,OPTO	MBAC=7.31,NBAC1=7.75,NBAC2=7.65,MASL=9.07	7.31			1
180	DPM000196	DI,MT,$DI,$MT	MBAC=7.28,NBAC1=8.25,NBAC2=7.65,MASL=9.07	7.28			1
181	DPM000473	$DIE,$DI,$IPMI,$ISER,$IMED,$MT,$OPTO	MBAC=7.25,NBAC1=8.30,NBAC2=7.65,MASL=8.26	7.25			1
182	DPM209002	MT-MR,OPTO-MR,MT,OPTO,$MT,$OPTO	MBAC=7.25,NBAC1=8.10,NBAC2=7.20,MASL=9.38	7.25		MR	1
183	DPM000114	IMED,$IMED,ISER,$ISER,IPMI,$IPMI,DIE,$DIE,DI,$DI,MT,$MT,OPTO,$OPTO	MBAC=7.25,NBAC1=7.40,NBAC2=7.35,MASL=8.16	7.25			1

Nr	Legitim.	Optiuni	Note	Medie	Admis la	Obs.	S
184	DPM000135	IMED,$IMED,DI,DIE,ISER,IPMI,OPTO,$DI,$ISER,$IPMI,$OPTO	MBAC=7.21,NBAC1=8.60,NBAC2=7.30,MASL=8.68	7.21			1
185	DPM000397	DI,$DI	MBAC=7.16,NBAC1=8.25,NBAC2=7.30,MASL=8.53	7.16			1
186	DPM000265	DI,DIE,IPMI	MBAC=7.15,NBAC1=8.15,NBAC2=7.30,MASL=7.40	7.15			1
187	DPM000164	DI,IPMI,IMED,$IMED	MBAC=7.10,NBAC1=9.35,NBAC2=6.30,MASL=8.36	7.10			1
188	DPM000083	IMED,$IMED,OPTO,$OPTO,ISER,$ISER,IPMI,$IPMI	MBAC=7.10,NBAC1=8.30,NBAC2=6.80,MASL=9.41	7.10			1
189	DPM000046	IPMI,DI	MBAC=7.03,NBAC1=8.75,NBAC2=6.90,MASL=8.90	7.03			1
190	DPM000323	ISER,$ISER,IPMI,$IPMI	MBAC=7.01,NBAC1=7.95,NBAC2=6.70,MASL=8.18	7.01			1
191	DPM000401	DI,IPMI,IMED,$DI,$IPMI,$IMED	MBAC=7.00,NBAC1=9.30,NBAC2=6.20,MASL=9.05	7.00			1
192	DPM000465	$DI,$IPMI,$ISER,$IMED,$MT,$OPTO	MBAC=6.93,NBAC1=8.50,NBAC2=6.40,MASL=7.80	6.93			1
193	DPM000381	IPMI,$IPMI	MBAC=6.93,NBAC1=7.35,NBAC2=6.45,MASL=8.58	6.93			1
194	DPM000320	DI,DIE,$DIE,$DI	MBAC=6.90,NBAC1=7.90,NBAC2=6.55,MASL=8.60	6.90			1
195	DPM000279	DI,$DI	MBAC=6.88,NBAC1=8.10,NBAC2=6.75,MASL=9.14	6.88			1
196	DPM000324	IMED,$IMED,OPTO,$OPTO	MBAC=6.85,NBAC1=7.20,NBAC2=6.80,MASL=9.35	6.85			1
197	DPM000305	DI,$DI,OPTO,$OPTO,IPMI,$IPMI,ISER,$ISER	MBAC=6.83,NBAC1=7.65,NBAC2=7.45,MASL=9.31	6.83			1
198	DPM000346	DI,DIE,$DI,$DIE	MBAC=6.81,NBAC1=7.65,NBAC2=7.15,MASL=8.65	6.81			1
199	DPM000096	MT,$MT	MBAC=6.73,NBAC1=8.00,NBAC2=6.20,MASL=8.60	6.73			1
200	DPM000074	ISER,MT,$ISER	MBAC=6.68,NBAC1=7.10,NBAC2=6.50,MASL=9.40	6.68			1
201	DPM000338	DI,$DI,ISER,IPMI	MBAC=6.65,NBAC1=7.85,NBAC2=6.05,MASL=9.03	6.65			1
202	DPM000183	DIE,DI,MT,ISER,OPTO,IMED,IPMI,$DIE,$DI,$MT,$OPTO,$ISER,$IMED,$IPMI	MBAC=6.65,NBAC1=7.65,NBAC2=6.65,MASL=8.06	6.65			1
203	DPM000218	IPMI,$IPMI,IMED,$IMED,OPTO,$OPTO,DI,$DI	MBAC=6.63,NBAC1=7.60,NBAC2=6.65,MASL=8.71	6.63			1
204	DPM000390	DIE,$DIE	MBAC=6.62,NBAC1=7.30,NBAC2=7.25,MASL=8.40	6.62			1
205	DPM000416	MT,ISER,IMED	MBAC=6.51,NBAC1=7.25,NBAC2=6.85,MASL=7.66	6.51			1
206	DPM000033	IPMI,IMED,DI,$IMED,$IPMI	MBAC=6.51,NBAC1=6.75,NBAC2=6.70,MASL=8.97	6.51			1
207	DPM000471	DI,DIE,IPMI,IMED,MT,$DIE,$IPMI,$IMED	MBAC=6.50,NBAC1=7.25,NBAC2=6.60,MASL=8.27	6.50			1
208	DPM000331	DI,$DI,ISER,$ISER,IPMI,$IPMI,MT,$MT	MBAC=6.43,NBAC1=7.85,NBAC2=6.35,MASL=9.13	6.43			1
209	DPM000445	MT,ISER,IPMI,DI,$MT,$ISER	MBAC=6.35,NBAC1=7.05,NBAC2=6.50,MASL=7.97	6.35			1
210	DPM000062	DI,$DI,IPMI,ISER	MBAC=6.21,NBAC1=6.75,NBAC2=6.10,MASL=8.62	6.21			1
211	DPM000140	ISER,DIE,DI	MBAC=6.18,NBAC1=6.65,NBAC2=6.45,MASL=8.22	6.18			1
212	DPM000286	DI,DIE,IPMI,IMED,MT,OPTO,ISER	MBAC=6.10,NBAC1=6.55,NBAC2=6.15,MASL=7.99	6.10			1
213	DPM000020	ISER,$ISER,OPTO,$OPTO	MBAC=6.08,NBAC1=6.45,NBAC2=6.30,MASL=8.87	6.08			1
214	DPM000273	$DI,$ISER,$IPMI,$IMED,$OPTO,$MT	MBAC=6.06,NBAC1=7.35,NBAC2=5.75,MASL=8.07	6.06			1
215	DPM000394	$MT	MBAC=6.06,NBAC1=6.30,NBAC2=6.05,MASL=8.18	6.06			1

PRESEDINTE COMISIE DE ADMITERE PE UNIVERSITATE,
PROF.DR.ING. IOAN VASILE ABRUDAN

SECRETAR COMISIE DE ADMITERE PE UNIVERSITATE,
PROF. DR. ING. MARIUS CRISTIAN LUCULESCU

PRESEDINTE COMISIE DE ADMITERE FACULTATE,
PROF. DR. ING. CODRUȚA JALIU

SECRETAR COMISIE DE ADMITERE FACULTATE,
PROF.DR.ING. DANIELA MARIANA BARBU